

UNE ARAIGNÉE MALGACHE ÉNIGMATIQUE, GALLIENIELLA

MYGALOIDES N. G., N. SP.

Par J. MILLOT

PROFESSEUR AU MUSÉUM.

Genre *Gallieniella* n. g.


Je propose ce genre nouveau pour une très remarquable Araignée que j'ai eu la chance de capturer au cours de ma dernière mission à Madagascar. Elle réunit des caractères fort disparates et ne paraît pouvoir être placée dans aucune des familles établies. Je n'en connais malheureusement que le ♂.

Chélicères typiquement orthognathes, longs, parallèles, prolongeant l'axe du corps à tige horizontale puissante, comprimée latéralement, sous laquelle se replie un long crochet légèrement recourbé. Organe copulateur ♂ « entelegyne ». Une seule paire de poumons. Tarses à deux griffes peu dentées. Céphalothorax tronqué en avant, d'aspect mygalomorphe. Strie thoracique très courte et peu marquée. Stries rayonnantes à peine indiquées. Huit yeux homogènes, en deux lignes de quatre, convexes en avant, la première nettement, la deuxième très faiblement. L'aire oculaire n'occupe guère plus de 1/3 de la largeur du front. Pièce labiale subrectangulaire un peu plus large que longue, dont la forme trapue contraste avec les lames maxillaires, droites, longues et divergentes, au total près de 3 fois plus longues qu'elle ; non tronquées dans leur partie antéro-interne, elles sont densément frangées de poils sur toute leur face interne. Six filières tubulaires groupées, terminales, de médiocres dimensions. Pas de colulus. Pattes dirigées normalement, les deux premières en avant, les deux dernières en arrière, celles de la quatrième, puis de la première paire, étant les plus longues.

Type : *Gallieniella mygaloïdes*

Ce genre paradoxal associe, on le voit, des chélicères et un céphalothorax de Mygale, à des organes respiratoires et sexuels d'Ara-néomorphes. On connaît, certes, divers ♂ d'Araignées dipneumones à chélicères très développées et aberrantes, depuis les *Tetragnatha* jusqu'aux *Myrmarachne*, sans oublier les *Archaea*, les *Desis* et certains *Anyphaenae* — mais aucun qui puisse être rapproché de celui décrit ici.

Les caractères sexuels ayant, du point de vue systématique, plus



*Gallieniella mygaloides* n. sp. ♂. — A : Animal entier de profil ; B : Chélicère ; C : Patte IV ; D : Griffe grossie de la patte IV ; E : Sternum ; F : Tibia et tarse du palpe, vue dorsale ; G : Palpe entier de profil.

